



pohovp16v006ju

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor územního plánování a stavební úřad

Vaše zn.:
ze dne 09.05.2016

Č.j.: MUPO-12008/2016/SU/HRI

Spis. zn.: SZ MUPO 2481/2016/7
Vyřizuje: Ing. Iva Hrstková
Telefon: 519 301 348
Fax: 519 424 552
E-mail: iva.hrstkova@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 27. června 2016

Územní rozhodnutí č. 36/2016

Výroková část:

Dne 9.5.2016 podala společnost **Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2, zast. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 1003789561, Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Úprava vody Loděnice - rekonstrukce** na pozemcích KN **parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a** na pozemku **parc.č. 3257/1 v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova**.

Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby:

Úprava vody Loděnice - rekonstrukce

na pozemcích KN parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a na pozemkuch parc.č. 3257/1 ostatní plocha v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Popis:

Předložená žádost o vydání územního rozhodnutí řeší rekonstrukci úpravny vody v Loděnicích. Jedná se o novou vestavbu technologické linky úpravny vody. Stavba bude realizována ve stávající budově čerpací stanice Jezeřany, kterou bude nutné rozšířit. Dále bude zhotoven nový vrt L-101 na pozemku parc. č. KN 3257/1 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova, včetně zhlaví vrtu, vystrojení a připojení na stávající potrubní rozvody z PVC.

Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou z oblastního vodovodu Jezeřany-Maršovice.

Jedná se o stavbu trvalou.

Členění stavby na objekty:

SO 01.1. Budova úpravny vody

SO 01.2. Kalová jímka

SO 02.1. Zhlaví vrtu L-101

SO 02.2. Propojovací potrubí

SO 02.3. Oplocení

SO 03 Hydrogeologický vrt L-101

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je dokumentace, kterou potvrdil Ing. Jan Peloušek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1003045. Případné změny budou předem projednány a schváleny zdejším stavebním úřadem.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích KN parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a na pozemku parc.č. 3257/1 v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.
3. Objekty SO 01.1. Budova ÚV, SO 1.02. Kalová jímka, SO 02.1.zhlaví vrtu L-101., SO 02.2. Propojovací potrubí a SO 03 Hydrogeologický vrt L-101 jsou ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a písm. j) vodního zákona vodním dílem, ke kterému je nezbytné povolení k nakládání s vodami a stavební povolení speciálního stavebního úřadu, MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí.
4. Budou dodrženy podmínky z níže uvedených vyjádření:
 - MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 18.4.2016 č.j. MUPO-7753/2016/ZP/GAI: Objekty SO 01.1. Budova ÚV, SO 1.02. Kalová jímka, SO 02.1.zhlaví vrtu L-101., SO 02.2. Propojovací potrubí a SO 03 Hydrogeologický vrt L-101 jsou ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a písm. j) vodního zákona vodním dílem, ke kterému je nezbytné povolení k nakládání s vodami a stavební povolení ve smyslu § 8 a 15 vodního zákona u speciálního stavebního úřadu, MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí. S žádostí o vydání povolení k nakládání s vodami a stavební povolení podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je nutné předložit 3 x projektovou dokumentaci stavby v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 SB., o dokumentaci staveb, a dále doklady ve smyslu ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb. Ke geologickým pracím v ochranném pásmu vodního zdroje je nutno požádat o povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které se zahajuje na návrh žadatele podáním žádosti u věcně a místně příslušného správního orgánu (MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí). S žádostí o vydání povolení k některým činnostem podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je nutné předložit doklady ve smyslu ustanovení § 4 vyhlášky č. 432/2001 Sb.
 - Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo – stanovisko ze dne 13.4.2016 č.j.: 1024/15/16:
 - v dalším stupni projektové dokumentace bude vyřešen přístup do akumulace (po stávajícím nebo novém žebříku). Bude vyřešena demontáž stávající technologie (nad stávající akumulací).
 - Bude doplněna filtrace vzduchu v akumulaci a cirkulace vzduchu v objektu úpravny.
 - V technologickém schématu bude opraven tok odkalené vody (nyní teče do výtlaku z kalové jímky).
 - Bude změněno potrubí výtlaku ve vrtech na typický rozměr (z DN 65 na DN 50 nebo DN 80).
 - projektová dokumentace rekonstrukce úpravny vody pro stavební povolení bude zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby.

- další stupeň projektové dokumentace rekonstrukce úpravny vody bude zpracován v souladu se standardy VAS, a.s. divize Znojmo, včetně specifikace vodovodních armatur.
- zhotovitel bude postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání pitné vody.
- všechny odstávky a náhradní zásobování odběratelů vodou si zhotovitel v dostatečném předstihu (minimálně 20 dnů předem) dohodne s provozovatelem vodovodu. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu.
- Všechny náklady na odstávky, manipulace na vodovodní síti, vypouštění odstavovaných úseků, náhradní zásobování odběratelů pitnou vodou po dobu odstávky, atd. bude hradit zhotovitel.
- upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčení zařízení těžili zeminu ručně.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Vodovody a kanalizace Znojmsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2

Odůvodnění:

Dne 9.5.2016 podala společnost Vodovody a kanalizace Znojmsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2, zast. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 1003789561, Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 11.5.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel

Vodovody a kanalizace Znojmsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Obec Loděnice, Loděnice č.p.114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice č.p.1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Obec Loděnice, Loděnice č.p.114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice č.p.1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

pozůstalí: Josef Tropp, Loděnice č.p.12, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

pozůstalí: Bohuslav Kýr, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Božena Kýrová, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

dotčení vlastníci technických a inženýrských sítí

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 zast. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

- dokumentace pro územní řízení zpracovaná v 03/2016 Ing. Jan Peloušek, ČKAIT-1003045
- Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a Zlínského – stanovisko ze dne 17.5.2016, čj: SBS 16048/2016/OBÚ-01/1;
- Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a Zlínského - stanovisko ze dne 22.4.2016, zn. SBS 13450/2016/OBÚ-01/1;
- Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo – stanovisko ze dne 13.4.2016, č.j.: 1024/15/16;
- E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření ze dne 11.4.2016, zn. M40715-16109752;
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 30.3.2016, zn. 5001279760;
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 29.3.2016, zn. 5001278843;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 22.3.2016, č.j.: 566083/16;
- MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 18.4.2016, č.j. MUPO-7753/2016/ZP/GAI;
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková – stanovisko ze dne 24.3.2016, čj.: 74-153/2016-8201;
- KrÚ JmK, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 21.3.2016, č.j.: JMK 48567/2016;
- Hasičský záchranný sbor JmK – závazné stanovisko ze dne 15.4.2016, ev.č. HSBM-4-227-1/1-OPST-2016;
- MěÚ Pohořelice, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 2.5.2016, č.j.: MUPO-11419/2016/OD/SAM;
- Správa a údržba silnic JmK – vyjádření ze dne 22.4.2016, zn. 4799/2016;
- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 28.4.2016, zn. PM020655/2016-203/Kr;
- Krajská hygienická stanice JmK – závazné stanovisko ze dne 20.4.2016, č.j.: KHSJM 19833/2016/ZN/HOK;
- KrÚ, odbor životního prostředí – sdělení ze dne 1.4.2016 č.j. JMK 46448/2016
- KrÚ, odbor územního plánování a stavebního řádu – stanovení stavebního úřadu ze dne 4.4.2016 č.j. JMK 51324/2016;

K žádosti bylo dále doloženo:

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi Obcí Loděnice a Vodovody a kanalizace Znojemska.

- plná moc pro zastupování Zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO společností Vodárenská akciová společnost ze dne 17.3.2016

Souhlas s vynětím pozemků nebyl vydán, jelikož se záměr nedotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., v platném znění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu:

- se schválenou územně plánovací dokumentací – dle vydaného územního plánu Loděnice se část záměru (vrt, oplocení, zhlaví vrtu, propojovací potrubí) na pozemku KN parc. č. 3257/1 v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova nachází v ploše TI – technická infrastruktura a část záměru (budova úpravny vody, úpravna vody) na pozemcích KN parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany v ploše ČS – čerpací stanice, je součástí technické infrastruktury obce. Záměr je tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Ministerstvo obrany, Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského.
- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu § 115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabytí-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Dvořáková

vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Pohořelice a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice. Dále bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Obce Loděnice a Jezeřany Maršovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. h) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne 13.05.2016.

Příloha pro žadatele:

ověřený situační výkres

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Doporučeně do vlastních rukou:

Božena Kýrová, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Datová schránka:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Obec Loděnice, Loděnice č.p.114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice č.p.1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

Veřejnou vyhláškou:

pozůstalí: Josef Tropp, Loděnice č.p.12, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

pozůstalí: Bohuslav Kýr, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábřdovice, 614 00 Brno 14

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

Ministerstvo obrany, Tychonova č.p.221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p.13, 601 42 Brno